



Gros Péjac

Vass3R09s096-100



Collection Vassal-Montpellier

366Mtp1

*Cl 4
S 11
Gros Péjac
Vassal-Montpellier
366-100*

Cl 4 Pl 4 S 11

Gros Péjac









Désignation : Gros Pejac

Clos 4 Planche 4 Côté S N° 11

Vigueur : 3

Date de maturité : le 28-8-1958 P=0

Charge :

s. 15
2 4
3 5
4 12
5 faible

Désignation : Gros Pejac

Clos 4 Planche 4 Côté S N° 11

Vigueur : 2

Date de maturité : le 31-8-59

Chargé :

S. 1 13
2 16
3 18
4 7
5 2

Désignation Gros Pejac

Clos 4 Planche 4 Côté S N° 11

Vigueur : 3

Date de maturité 16 8 60

Charge :

s. 1 7
2 12
3 9
4 5
5 5

P=0

Année . 1958

N° Planche *Cla 4 F 4 2 11* Côté

	Nombre	D	A	T	E	S
	total	31.3	2.6	2.4	8.4	
1	4	0	0	0	2.x	.
2	5	1	3	3	4.x	.
3	5	1	2	2	5.x	.
4	5	1	1	1	5.x	.
5

J. Coulter

De 6-4-58
Le

Geos. Péjac

Année 1959

N^o 664 PL 4 S M Planche Côté

	Nombre	D A T E S							
	Total	23-3	26-3	28-3	31-3				
1	6 .	.0.	.2.	4 .	.5.
2	8 .	.0.	.1.	3 .	.5.
3	6 .	.0.	.0.	3 .	.5.
4	5 .	.1.	.1.	2 .	.2.
5	X

D & 29-3-59

Année 1960

No. 64 PL 4 S 11

Planche

Côte

Nombre		D A T E S									
Total		14.3	18/3								
1	8	0	2								
2	8	2	6								
3	8	0	5								
4	4	1	3								
5	4	0	2								

De 17-3-60 a

Année : 1961

Emplacement : 24. 4811

Gro Pejae

Nombre		total		D A T E S	
1	11	2	8		
2	12	1	5		
3	10	0	6		
4	6	0	3		
5	4	0	2		
6					
7					
8					
9					
10					

Désignation : *Gros Béjac*

VASSAL *CP4* Planche *4* Côté *S* N° *11* Souche *0* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9)*.
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *(9) involutes*
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *(7) d d D* -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *(5)* - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
22.6.56

Désignation : *Gros Pejoe*

VASSAL *cl4* Planche *4* Côté *S* N° *11* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*.
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1° f en gouttière

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.

*2° deux
coton.*

- 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* *parfois 1° feuille* - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14-5-56

N° ordre

Désignation :

VASSAL *4* Planche *4* côté *S* N° *11* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe *9*.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4* - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune *5* - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* -
femelle 9.

23-6-58 Rouquie

N° ordre

Désignation :

Gros Pejac

VASSAL *Cl 4* Planche *4* côté *S N° 11* Souche *1* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Gros Béjae

VASSAI *4* planche *4* côté *S* N° *11* souche *(1)* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande *(3)*.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté *(5)*.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté *(5)*.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée *(4)* - gaufrée *(5)* - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte *(1)* - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court *(3)*.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux *(4)* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *(7)* - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET

JUIN 1957

Gros Pejac

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 814 planche 4 côté 5 N° 11 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Andréu Septembre 58

Dénomination *Gros Pejac*

Planche côté *4.4.5.11* Rang souche *1-2-3-4-5*.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remer 64

N° d'ordre : Désignation : *fr. Pajac*

Origine :

Emplacement : *clo 4* Vas. *Pl. 4. S. 4. 1* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Basé : 6 - 7 - 8.

Dibari 57